

Duco® Unterlagetücher

Zur Optimierung von kompressiblen Drucktüchern

Für den Bogenoffset- und Verpackungsdruck geeignet

Produkteigenschaften

- Duco® Unterlagetücher werden mit der gleichen Dickentoleranz wie hochwertige Drucktücher hergestellt, um eine präzise Druckeinstellung zu optimieren.
- Die absorbierende Gewebeschicht verhindert die Bildung von Feuchtigkeit, wodurch sich die Zylinderkorrosion verringert.
- Duco® Unterlagetücher erfordern wesentlich weniger Unterlagematerial und sind dadurch ideal für ältere Druckmaschinen mit hoher Einstichtiefe.

Vorteile von Duco® Unterlagetücher

- Verringert Zylinderkorrosion.
- Optimiert die präzise Druckeinstellung.





Duco® Unterlagetücher

Eigenschaften	Nutzen
Oberfläche aus Nitrilkautschuk.	Belastbar.
 Hochwertiges, stabilisierendes Gewebe. 	 Verhindert Feuchtigkeitsbildung, dadurch verringerte Zylinderkorrosion. Verbesserte Knautscherbeständigkeit.

Farbe	Schwarz
Oberflächenmaterial	Nitrilkautschuk
Aufbau	1-, 2- oder 3-lagig, konventionelle Karkasse
Tuchdicke	1,96 (0361)
	1,70 (0360)
	1,50 (0359)
	1,00 (0356)
	0,90 (0355)
	0,80 (0354)
	0,75 (0353)
	0,70 (0352)
	0,65 (0351)
	0,60 (0350)
	0,55 (0349)
	0,50 (0348)

Umfassendes Produktportfolio. Optimierte Vertriebswege. Bessere Ergebnisse.

www.flintgrp.com

Die Print Media Division von Flint Group bietet Ihnen eine einzigartige, leistungsstarke Kombination aus Produkten, Service und Fachkompetenz und verfügt über das umfassendste Produktsortiment der Branche.

Farben und Lacke. Druckchemikalien. Drucktücher. Sleeves. Consumables.

Vertrauen Sie auf unsere Beständigkeit, Zuverlässigkeit und Kundenorientierung. Wir unterstützen Sie bei der Verwirklichung Ihrer betrieblichen Ziele. Der Einsatz von Flint Group Produkten ermöglicht Ihnen einen reibungslosen und optimalen Druckprozess.

Für weitere Informationen stehen wir gerne zur Verfügung.

T +49 711 98 16-0 T +49 711 98 16-700 printmedia.eu@flintgrp.com Wir wollen unsere Kunden durch unsere technischen Schriften informieren und beraten. Die Übertragbarkeit von allgemeinen Erfahrungswerten und Laborergebnissen auf den konkreten Anwendungsfall hängt jedoch von vielfältigen Faktoren ab, die sich unserem Einfluss entziehen. Wir bitten deshalb um Ihr Verständnis, dass aus unserer Beratung keine Ansprüche abgeleitet werden können. Außerdem sind die Eignung und der korrekte Einsatz jeden Produkts sorgfältig zu prüfen.

Die mit \circledR bezeichneten Produktnamen sind registrierte Marken der Flint Group Germany GmbH oder eines anderen Unternehmens der Flint Group.