

Duco® Superstrip PB

Лакировальное полотно на полиэстеровой основе

Резинотканевые полотна для лакирования

Свойства продукта

- Резинотканевое полотно Duco® Superstrip PB обеспечивает точное совмещение при повторной печати благодаря своей устойчивости к растяжению.
- Большая глубина трафарета обеспечивается за счет полного удаления поверхности офсетного полотна вплоть до устойчивого к разрезам полиэфирного слоя (за исключением 1.96мм, который снимается до компрессионного слоя) обеспечивает длительное, бесперебойное производство. Чистые края трафарета достигаются при помощи ручной или автоматизированной резки.
- Универсальность совместимости резиновой поверхности полотно Duco® Superstrip PB обладает высокой устойчивостью к УФ и химическому воздействию, что делает Duco® Superstrip PB идеальным полотном для длительных и повторяющихся производственных циклов с УФ лаками или лаками на водной основе.

Преимущества Duco® Superstrip PB

- Не растягивается.
- Отличное восстановление после сжатия.
- Легкое отделение трафарета.
- Печатное полотно широкого назначения, подходит как для покрытий на водной основе, так и для УФ.





Duco® Superstrip PB

Характеристики	Польза
• Полированная /микро шлифованная поверхность.	 Ровное нанесение всех лаков после печати. Подходит для автоматизированной безопасной резки трафарета.
• Толстый компрессионный слой.	 Обеспечивает отличное восстановление после сжатия. Компенсирует неравномерность исходного материала. Легко отделяется.
 Универсальность совместимости резиновой поверхности. 	• Оптимальный перенос при нанесении водных и УФ лаков.
• Полиэфирная основа.	Точное совмещение при повторной печати.Высокая стабильность.Устойчивость к резке.

Цвет	бирюзовый
Состав лицевой стороны	резиновая смесь, устойчивая к действию растворителей
Микротвердость	68°
Предел прочности при растяжении	>60 Н/мм
Прочность при отделении	от 15 до 25 Н/мм
Совместимость с покрытиями	На водной основе и УФ

Обработка поверхности	Толщина	Глубина трафарета
• Полированная	• 1.96мм (0824)	• 0.80мм
• Микро шлифованная	• 1.35мм (0278)	• 1.00мм
• Микро шлифованная	• 1.30мм (0829)	• 0.95мм
• Микро шлифованная	• 1.15мм (0280)	• 0.80мм

Больше продуктов. Более легкий доступ. Прекрасные результаты.

Flint Group предлагает исключительное сочетание продуктов, услуг и опыта, обеспечивая Вам доступ к самой широкой в отрасли линейке продуктов для печатных цехов.

Краски и покрытия. Химикаты для печатных цехов. Офсетные полотна. Гильзы. Расходные материалы.

Положитесь на нас в вопросах стабильности, надежности и ориентации на клиента. Мы стремимся помочь Вам в достижении Ваших бизнес-целей. Используя продукты компании Flint Group в Вашем печатном цехе, Вы можете уверенно и спокойно вести Ваш бизнес.

Вы всегда можете обратиться к нам за дополнительной информацией.

Print Media Europe Varn House, Brinell Drive, Northbank Industrial Park, Irlam, Manchester, M44 5BL, UK.

T +44 (0)161 775 5412 Φ +44 (0)161 775 5415 printmedia.eu@flintgrp.com www.flintgrp.com Цель подготовки нашей технической документации — информирование и консультирование наших клиентов. Информация, предоставленная в настоящем документе, достоверна по имеющимся у Flint Group сведениям. Flint Group не несет ответственности за какие-либо допущенные ошибки, искажение фактов или выраженные мнения. Клиенты обязаны убедиться в пригодности той или иной продукции для применения в намеченных ими целях. Flint Group не несет ответственности за какие-либо убытки, понесенные каким-либо лицом вследствие того, что оно положилось на полноту или точность какой-либо информации, содержащейся в настоящем документе.

Значок [®] на конце наименования какой-либо продукции Flint Group означает, что оно является одновременно и названием торговой марки (торгового знака), зарегистрированного Flint Group (в лице Flint Group US LLC или Flint Group Germany GmbH).