

BCS-Serien Die Pigmentierung der verschiedenen BCS-Serien ist identisch, sie unterscheiden sich bezüglich Trocknungseinstellung und Bindemittelaufbau.

| Serie / Produkt | Charakteristik | Bestehend aus | Vorteile |
|-------------------------------------|--|--|--|
| Novavit® BCS BIO INTENSIVE | <p>Die kastenfrische, druckfertige Grundfarbserie.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kastenfrisch & hoch pigmentiert. • Basiert auf BIO-Bindemittel. • Optimal zum Mischen von Farbtönen des PANTONE® PLUS-Fächers. • BCS Mischbücher mit allen PANTONE®-Rezepten. | <ul style="list-style-type: none"> • 12 Grundfarben, Schwarz und Transparentweiß. • 5 Farben mit erweiterten Echtheiten. • 2 Farben mit besonders hohen Echtheiten. | <ul style="list-style-type: none"> • Druckfertig - keine Zugabe von Trockner / Antitrockner. • Hoch pigmentiert. • Exzellente Farbkraft. • Hohe Brillanz. • Sehr schnelles Wegschlagen. |
| Novavit® BCS BIO ND/NA | <p>Die Grundfarbserie mit variabler Trocknungseinstellung für maximale Flexibilität bezüglich Anwendungsbereich und Bedruckstoffauswahl.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hoch pigmentiert. • Basiert auf BIO-Bindemittel. • Optimal zum Mischen von Farbtönen des PANTONE® PLUS-Fächers. • BCS Mischbücher mit allen PANTONE®-Rezepten. • Je nach zugegebenem Trockner bzw. Antitrockner-Anteil verschiedene Trocknungseinstellungen. | <ul style="list-style-type: none"> • 12 Grundfarben, Schwarz und Transparentweiß. • 5 Farben mit erweiterten Echtheiten. • 2 Farben mit besonders hohen Echtheiten. | <ul style="list-style-type: none"> • Variable Trocknungseinstellung. • Breites Einsatzspektrum. • Auf einer Vielzahl von Bedruckstoffen einsetzbar. • Hoch pigmentiert. • Exzellente Farbkraft. • Hohe Brillanz. • Sehr schnelles Wegschlagen. |
| Novaboard® BCS BIO INTENSIVE | <p>Die scheuerfest, schnell trocknende Grundfarbserie, speziell für den Druck von Mehrwegetiketten.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hoch pigmentiert. • Basiert auf BIO-Bindemittel. • Optimal zum Mischen von Farbtönen des PANTONE® PLUS-Fächers. • BCS Mischbücher mit allen PANTONE®-Rezepten. | <ul style="list-style-type: none"> • 11 Grundfarben, Schwarz und Transparentweiß. • 3 Farben mit besonders hohen Echtheiten. | <ul style="list-style-type: none"> • Druckfertig - keine Zugabe von Trockner/Antitrockner • Höchste Scheuerfestigkeit. • Speziell für den Druck von Mehrwegetiketten. • Für alle Bedruckstoffe, auch metallisierte Papiere. • Hoch pigmentiert. • Hohe Brillanz. • Exzellente Farbkraft. • Sehr schnelles Wegschlagen u. schnelle oxidative Trocknung. |
| Novasens® BCS PREMIUM | <p>Die extrem geruch- und geschmackübertragungsarme sowie migrationsarme Grundfarbserie.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hoch pigmentiert. • Für die Außenbedruckung von Lebensmittel- und Genussmittelverpackungen. • Optimal zum Mischen von Farbtönen des PANTONE® PLUS-Fächers. • Für Verpackungen gemäß EU-Verordnungen 1935/2004 und 2023/2006 sowie der Schweizer Bedarfsgegenständeverordnung 817.023.21. • Mineralölfrei. | <ul style="list-style-type: none"> • 10 Grundfarben, Schwarz und Transparentweiß. • 3 Farben mit besonders hohen Echtheiten. | <ul style="list-style-type: none"> • Extrem geruch-, geschmackübertragungsarm und migrationsarm. • Erfüllt die Anforderungen an Druckfarben für Lebensmittelverpackungen (gemäß EuPiA-Leitlinie). • Swellingarm. • Druckfertig. • Hoch pigmentiert. • Hohe Brillanz. • Exzellente Farbkraft. • Ideal für glänzend gestrichene Papier und Kartons. |

Ziel unserer technischen Dokumente ist es, unsere Kunden zu informieren und zu beraten. Die hierin enthaltenen Informationen wurden nach bestem Wissen von Flint Group zusammengestellt. Für Fehler, Tatsachen oder Meinungen wird keine Haftung übernommen. Es liegt in der Verantwortung der Kunden, die Eignung des Produkts für den gewünschten Anwendungsbereich zu überprüfen. Für Schäden als Ergebnis des Vertrauens auf die hierin überlassenen Inhalte, wird keinerlei Haftung übernommen.

Die mit ® bezeichneten Produktnamen sind eingetragene Marken von Flint Group (vertreten durch Flint Group US LLC oder Flint Group Germany GmbH). PANTONE® ist eine reg. Marke der Pantone, Inc.

Flint Group
Commercial, Publication & Sheetfed Inks
Sieglestrasse 25
70469 Stuttgart, Deutschland

T +49 711 98 16-0
F +49 711 98 16-700
sheetfed@flintgrp.com
www.flintgrp.com

PANTONE®-Serien

| Serie / Produkt | Charakteristik | Bestehend aus | Vorteile |
|----------------------------------|---|--|--|
| Novavit® Easy Mix BIO | Die kastenfrische, druckfertige PANTONE®-Grundfarbserie. <ul style="list-style-type: none"> • Kastenfrisch & hoch pigmentiert. • Basiert auf BIO-Bindemittel. • Von PANTONE® zertifiziert. • Optimal zum Mischen von Farbtönen des PANTONE® PLUS-Fächers. | <ul style="list-style-type: none"> • 17 Grundfarben, Schwarz und Transparentweiß. • 2 hochkonzentrierte Farben für den Einzeldruck. • Kann mit 5 Farben mit erweiterten Echtheiten des Novavit® BCS BIO INTENSIVE Sortiments ergänzt werden. | <ul style="list-style-type: none"> • Druckfertig - keine Zugabe von Trockner / Antitrockner. • PANTONE®-zertifiziert. • Farbtöne nach Fächerrezeptur mischbar. • Exzellente Farbkraft. • Hohe Brillanz. • Sehr gute Farb-Wasser-Balance. |
| Novavit® Eco Mix BIO | Die kastenfrische, druckfertige und besonders wirtschaftliche Grundfarbserie. <ul style="list-style-type: none"> • Kastenfrisch. • Basiert auf BIO-Bindemittel. • Zum Mischen von Farbtönen des PANTONE® PLUS-Fächers geeignet. • Rezepturen des Fächers können nur bedingt übernommen werden. | <ul style="list-style-type: none"> • 13 Grundfarben, Schwarz und Transparentweiß. • Kann mit 5 Farben mit erweiterten Echtheiten des Novavit® BCS BIO INTENSIVE Sortiments ergänzt werden. • Kann mit 4 Grundfarben des Novavit® Easy Mix Sortiments zum Mischen der 336 neuen Farbtöne des PANTONE® PLUS-Systems ergänzt werden. | <ul style="list-style-type: none"> • Druckfertig - keine Zugabe von Trockner und/oder Antitrockner. • Hohe Wirtschaftlichkeit. • Hohe Brillanz. • Sehr gute Farb-Wasser-Balance. |
| Novaspot® GLOBAL PLUS BIO | Die kastenfrische Schmuckfarbserie zum PANTONE® PLUS SERIES-Farbfächer. <ul style="list-style-type: none"> • Kastenfrisch. • Basiert auf BIO-Bindemittel. • Auf Basis des PANTONE® PLUS-Fächers ausgemustert. | <ul style="list-style-type: none"> • Umfasst alle Farbtöne des PANTONE® PLUS-Fächers. • Novaspot® GLOBAL PLUS "C" BIO für gestrichene Papiere und Novaspot® GLOBAL PLUS "U" BIO für ungestrichene Papiere. | <ul style="list-style-type: none"> • Druckfertige Schmuckfarben. • Farbtöne entsprechen dem PANTONE® PLUS Farbfächer. • Für gestrichenes und ungestrichenes Papier verfügbar. • Sehr gute Farb-Wasser-Balance. |
| Novaspot® GLOBAL FAST BIO | Die kastenfrische Schmuckfarbserie mit erweiterten Echtheiten zum PANTONE® PLUS SERIES-Farbfächer. <ul style="list-style-type: none"> • Kastenfrisch. • Basiert auf BIO-Bindemittel. • Auf Basis des PANTONE® PLUS-Fächers ausgemustert. • Ethanol-, lösemittelgemisch- und alkaliecht. | <ul style="list-style-type: none"> • Umfasst alle Farbtöne des PANTONE® PLUS-Fächers. • Novaspot® GLOBAL FAST "C" BIO für gestrichene Papiere und Novaspot® GLOBAL FAST "U" BIO für ungestrichene Papiere. | <ul style="list-style-type: none"> • Druckfertige Schmuckfarben mit erweiterten Echtheiten. • Farbtöne entsprechen dem PANTONE® PLUS Farbfächer. • Für gestrichenes und ungestrichenes Papier verfügbar. • Sehr gute Farb-Wasser-Balance. |

Ziel unserer technischen Dokumente ist es, unsere Kunden zu informieren und zu beraten. Die hierin enthaltenen Informationen wurden nach bestem Wissen von Flint Group zusammengestellt. Für Fehler, Tatsachen oder Meinungen wird keine Haftung übernommen. Es liegt in der Verantwortung der Kunden, die Eignung des Produkts für den gewünschten Anwendungsbereich zu überprüfen. Für Schäden als Ergebnis des Vertrauens auf die hierin überlassenen Inhalte, wird keinerlei Haftung übernommen.

Die mit ® bezeichneten Produktnamen sind eingetragene Marken von Flint Group (vertreten durch Flint Group US LLC oder Flint Group Germany GmbH). PANTONE® ist eine reg. Marke der Pantone, Inc.

Flint Group
Commercial, Publication & Sheetfed Inks
Sieglesstrasse 25
70469 Stuttgart, Deutschland

T +49 711 98 16-0
F +49 711 98 16-700
sheetfed@flintgrp.com
www.flintgrp.com

HKS®-Serien

Das HKS®-Farbsystem besteht aus verschiedene Serien, die auf den jeweiligen Bedruckstofftyp angepasst sind und somit Farbtreue und bestmögliche Farbtonanpassung ermöglichen.

| Serie / Produkt | Charakteristik | Bestehend aus | Vorteile |
|-------------------------------------|--|--|---|
| Novavit® HKS® K BIO | <p>Die kastenfrische, druckfertige HKS®-Serie für gestrichene Papiere.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kastenfrisch. • Basiert auf BIO-Bindemittel. • Speziell für gestrichene Papiere. • Grundfarben optimal zum Mischen von Farbtönen des HKS® K-Fächers. • Zusätzliche Farbtöne im HKS® 3000+ Fächer. | <ul style="list-style-type: none"> • 9 Grundfarben, Schwarz, Gold und Silber. • 76 druckfertige Farben des HKS® K-Fächers. | <ul style="list-style-type: none"> • Druckfertig - keine Zugabe von Trockner / Antitrockner. • Exzellente Farbkraft. • Hohe Brillanz. • Sehr gute Farb-Wasser-Balance. • Auf den Bedruckstofftyp angepasste Serien ermöglichen Farbtreue und bestmögliche Farbtonanpassung. |
| Novavit® HKS® N BIO INTENSIV | <p>Die kastenfrische, druckfertige HKS®-Serie für ungestrichene Papiere.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kastenfrisch & hoch pigmentiert. • Basiert auf BIO-Bindemittel. • Speziell für ungestrichene Papiere. • Optimaler Farbtonangleichung von HKS N und K durch modifizierte Rezepte. • Grundfarben optimal zum Mischen von Farbtönen des HKS® N-Fächers. • Zusätzliche Farbtöne im HKS® 3000+ Fächer. | <ul style="list-style-type: none"> • 9 Grundfarben, Schwarz, Gold und Silber. • 78 druckfertige Farben des HKS® N-Fächers. | <ul style="list-style-type: none"> • Druckfertig - keine Zugabe von Trockner und/oder Antitrockner. • Exzellente Farbkraft. • Hohe Brillanz. • Sehr gute Farb-Wasser-Balance. • Auf den Bedruckstofftyp angepasste Serien ermöglichen Farbtreue und bestmögliche Farbtonanpassung. |
| Novaform® HKS® E BIO | <p>Die kastenfrische, druckfertige HKS®-Serie für den Endlosdruck.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kastenfrisch. • Basiert auf BIO-Bindemittel. • Speziell für den Endlosdruck. • Grundfarben optimal zum Mischen von Farbtönen des HKS® E-Fächers. | <ul style="list-style-type: none"> • 9 Grundfarben, Schwarz, Gold und Silber. • 78 druckfertige Farben des HKS® E-Fächers. | <ul style="list-style-type: none"> • Druckfertig - keine Zugabe von Trockner / Antitrockner. • Exzellente Farbkraft. • Hohe Brillanz. • Sehr gute Farb-Wasser-Balance. • Auf den Bedruckstofftyp angepasste Serien ermöglichen Farbtreue und bestmögliche Farbtonanpassung. |

Ziel unserer technischen Dokumente ist es, unsere Kunden zu informieren und zu beraten. Die hierin enthaltenen Informationen wurden nach bestem Wissen von Flint Group zusammengestellt. Für Fehler, Tatsachen oder Meinungen wird keine Haftung übernommen. Es liegt in der Verantwortung der Kunden, die Eignung des Produkts für den gewünschten Anwendungsbereich zu überprüfen. Für Schäden als Ergebnis des Vertrauens auf die hierin überlassenen Inhalte, wird keinerlei Haftung übernommen.

Die mit ® bezeichneten Produktnamen sind eingetragene Marken von Flint Group (vertreten durch Flint Group US LLC oder Flint Group Germany GmbH). PANTONE® ist eine reg. Marke der Pantone, Inc.

Flint Group
Commercial, Publication & Sheetfed Inks
Sieglestrasse 25
70469 Stuttgart, Deutschland

T +49 711 98 16-0
F +49 711 98 16-700
sheetfed@flintgrp.com
www.flintgrp.com

Spezielle Serien und Schmuckfarben

| Serie / Produkt | Charakteristik | Bestehend aus | Vorteile |
|--------------------------------------|--|--|--|
| Novaplast® BIO | Die Serie für Folien und andere nichtsaugende Bedruckstoffe. <ul style="list-style-type: none"> • Basiert auf BIO-Bindemittel. • Extrem schnell oxidativ trocknend. • Zum Mischen von Farbtönen des PANTONE® PLUS und HKS-Fächers. | <ul style="list-style-type: none"> • 10 monopigmentierte Grundfarben, Transparent- und Deckweiß. • Skalenfarben Gelb, Magenta, Cyan und Schwarz. | <ul style="list-style-type: none"> • Druckfertig - keine Zugabe von Trockner / Antitrockner. • Swellingarm. • Speziell für nichtsaugende Bedruckstoffe. • Sehr schnelle oxidative Trocknung. |
| Novaspot® special effect inks | Verschiedene Spezialeffektfarben zur Individualisierung und zum Schutz der Druckprodukte. <ul style="list-style-type: none"> • Farben zur Erzielung unterschiedlicher Spezialeffekte. • Zum Teil auf BIO-Bindemittel basierend. | <ul style="list-style-type: none"> • 1 Wasserzeichenimitationsfarbe. • 1 Coin Scratching-Farbe. • 3 Markierungsfarben die unter UV-Licht fluoreszieren. | <ul style="list-style-type: none"> • Druckfertig – keine Zugabe von Trockner und/oder Antitrockner. • Gute Verdruckbarkeit. • Wirksame Maßnahme zum Schutz vor Produktpiraterie. |
| Novaspot® Fluorescent BIO | Tagesleuchtfarben-Sortiment. <ul style="list-style-type: none"> • Spezielle Pigmente, die im normalen Tageslicht einen starken Leuchteffekt besitzen, der unter UV-Licht besonders hervorgehoben wird. • Wegschlagend und oxidativ trocknend. | <ul style="list-style-type: none"> • 7 Primärfarben (PANTONE® 801-807) • 7 Sekundärfarben (PANTONE® 808-814) • Chartreuse Gelb 220815 | <ul style="list-style-type: none"> • Druckfertig – keine Zugabe von Trockner und/oder Antitrockner. • Gute Verdruckbarkeit. • Verleiht Druckprodukten Signalwirkung. |

Ziel unserer technischen Dokumente ist es, unsere Kunden zu informieren und zu beraten. Die hierin enthaltenen Informationen wurden nach bestem Wissen von Flint Group zusammengestellt. Für Fehler, Tatsachen oder Meinungen wird keine Haftung übernommen. Es liegt in der Verantwortung der Kunden, die Eignung des Produkts für den gewünschten Anwendungsbereich zu überprüfen. Für Schäden als Ergebnis des Vertrauens auf die hierin überlassenen Inhalte, wird keinerlei Haftung übernommen.

Die mit ® bezeichneten Produktnamen sind eingetragene Marken von Flint Group (vertreten durch Flint Group US LLC oder Flint Group Germany GmbH). PANTONE® ist eine reg. Marke der Pantone, Inc.

Flint Group
Commercial, Publication & Sheetfed Inks
Sieglestrasse 25
70469 Stuttgart, Deutschland

T +49 711 98 16-0
F +49 711 98 16-700
sheetfed@flintgrp.com
www.flintgrp.com

Metallic-Farbserien

| Produkt/Serie | Charakteristik | Bestehend aus | Vorteile |
|-----------------------------------|--|--|--|
| Novafash® Metallic | Umfangreiches Metallic-Sortiment. <ul style="list-style-type: none"> • Ein- und Zweikomponenten-Farben. • Farben auf Leafing und Non-Leafing-Pigmenten basierend. | <ul style="list-style-type: none"> • Zweikomponenten Metallicpasten. • Verschiedene Einkomponenten Silber. • Einkomponenten Gold-Farbserie. • Hochglänzende Einkomponenten PANTONE®- Gold-Farbserie. • Non-Leafing Metallicfarben. • Bedingt gerucharme Einkomponenten Gold-Farbserie. | <ul style="list-style-type: none"> • Hervorragender Metallic-Effekt. • Hohe Brillanz. • Sehr gute Verdruckbarkeit. • Weitere individuellen Besonderheiten und Vorteile sind den einzelnen Produkt-broschüren zu entnehmen. |
| Novasens® Metallic PREMIUM | Geruch- und geschmackübertragungsarme sowie migrationsarme Metallic-Farbserie. <ul style="list-style-type: none"> • Für die Außenbedruckung von Lebensmittel- und Genussmittelverpackungen. • Für Verpackungen gemäß EU-Verordnungen 1935/2004 und 2023/2006 sowie der Schweizer Bedarfsgegenständeverordnung 817.023.21. • Mineralölfrei. | <ul style="list-style-type: none"> • Reichgold, Reichbleichgold, Bleichgold, und Silber. | <ul style="list-style-type: none"> • Geruch-, geschmackübertragungsarm und migrationsarm. • Erfüllt die Anforderungen an Druckfarben für Lebensmittelverpackungen (gemäß EuPIA Leitlinie). • Swellingarm. • Druckfertig. • Hohe Brillanz. • Sehr gute Verdruckbarkeit. |

Ziel unserer technischen Dokumente ist es, unsere Kunden zu informieren und zu beraten. Die hierin enthaltenen Informationen wurden nach bestem Wissen von Flint Group zusammengestellt. Für Fehler, Tatsachen oder Meinungen wird keine Haftung übernommen. Es liegt in der Verantwortung der Kunden, die Eignung des Produkts für den gewünschten Anwendungsbereich zu überprüfen. Für Schäden als Ergebnis des Vertrauens auf die hierin überlassenen Inhalte, wird keinerlei Haftung übernommen.

Die mit ® bezeichneten Produktnamen sind eingetragene Marken von Flint Group (vertreten durch Flint Group US LLC oder Flint Group Germany GmbH). PANTONE® ist eine reg. Marke der Pantone, Inc.

Flint Group
Commercial, Publication & Sheetfed Inks
Sieglestrasse 25
70469 Stuttgart, Deutschland

T +49 711 98 16-0
F +49 711 98 16-700
sheetfed@flintgrp.com
www.flintgrp.com